de Zorgboog

voor alle generaties

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Prematuren Poli

- Frédérique Alberts
  Ine Vereijken-Jacobs
  Nicolette van den Broek-Lemm

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Inhoud

- Voorstellen
- Algemeen
- Jeugdarts & Kinderarts
- Kinderfysiotherapie
- Preverbale Logopedie
- Take Home
- Vragen

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Even voorstellen

- Kinderarts
- Jeugdarts
- KinderFysiotherapeute
- Pre-Logopediste
- Diëtiste
- Polikliniek assistent
  Kindergeneeskunde

Naast de poli

- Verpleegkundige/ Verpleegkundig Specialist afdeling

- CB-teams
  - Jeugdarts
  - Jeugdverpleegkundige
  - Assistente

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Wie?

Kinderen

- Geboren < 34 zwangerschapsweken
- Geboortegewicht < 1500 gram
- Indicatie

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Hoe doen wij het?

- Warme overdracht
- Carrousel
- Samenwerking

  MMC-Elkerliek-JGZ

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Kinderarts & Jeugdarts

Samen lichamelijk onderzoek, vullen elkaar aan op:

Jeugdarts:

- Preventie
- Sociale medische context
- Vaccineren

Kinderarts:

- Specialistische zorg en Behandeling

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Kinderfysiotherapie

Prematuriteit en motoriek

- Motorische achterstand
- Cerebrale Parese
- Problemen tonusregulatie en prikkelbaarheid
- Asymmetrie
- Kwaliteit van bewegen

Kinderfysiotherapie tijdens opname

- Prematuren <34 weken of <1500 gram

- Observatie motoriek:
  - General Movements
  - Tonus
  - Asymmetrie

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Kinderfysiotherapie tijdens opname

- Ouderinstructie:
  - hanteren
  - positioneren
  - voorkomen voorkeurshouding

Kinderfysiotherapie prematurenpoli

- Hulpvraag ouders?

- Onderzoek:
  - General Movements
  - AIMS
  - BSID III
  - Tonusonderzoek
  - Asymmetrie in houding of bewegingen

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Kinderfysiotherapie prematurenpoli

- Afhankelijk van bevindingen onderzoek verdere beleid in overleg met ouders bepalen.

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS



Transmurale Ontwikkelingsondersteuning vo
Prematuur geboren kinderen en hun ouders

ToP-programma

- Het ToP programma ondersteunt ouders en hun vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis, zodat zij met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van hun baby kunnen begeleiden.

- Het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelings-ondersteuning Prematuren (EOP-nl):
  - verbonden aan het AMC
  - coördineert de uitvoering van het ToP programma
  - verzorgt onderwijs
  - bevordert innovatie
  - doet onderzoek

Voor wie?

- Alle baby's die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.

- Voorwaarden:
  - kind is verzekerd
  - Opgeleide ToP kinderfysiotherapeut in de regio
    ⇒ Eefke Bongers, Fysiomix kind Deurne
  - Ouders speken Nederlands

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

ToP
Wanneer – hoe vaak – hoe?

- Start: In de eerste twee weken na ontslag.
- Duur: 12 huisbezoeken, laatste rond het eerste levensjaar.

- Geen problemen maar *mogelijkheden*

- Steun in de thuissituatie:
  signalen van de baby leren (her-)kennen en op een positieve manier op inspelen.

Overdracht

Bij ontslag uit het ziekenhuis volgt overdracht aan de ToP kinderfysiotherapeut.

De ToP kinderfysiotherapeut koppelt haar bevindingen terug aan kinderarts en aan ons.

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Logopedie bij prematuren

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Preverbale Logopedie

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

EFS
COF
NOMAS

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

0–1 mnd

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

12 mnd

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

24 mnd

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

PREVERBALE LOGOPEDIE

Take Home Message

- Laat prematuur tussen 34 en 37 weken zwangerschap
- Vroeg prematuur voor 34 weken (bezoeken poli)
- Prematuren voor 32 weken landelijke richtlijn en ToP
- Ontwikkeling
- Slechts 25% vd prematuren heeft een normaal slikpatroon op de aterme datum
- Vroegtijdige preverbale logopedie
  ⇒ kwaliteit van zorg
  ⇒ kostenbesparend
- Samenwerking/ afstemming verschillende disciplines
- Adviezen op een lijn
- Preventie

- Blijven kijken naar het kind

de Zorgboog
voor alle generaties

elkerliek
ZIEKENHUIS

Vragen